

Aktionsplan

Oksbøl Skydeterræn DK 84



Version nr. 1, udkast, 04/11-2016

Udarbejdet af Peer Ravn

Ansvarlige partnere: **Forsvarets Ejendomsstyrelse, Amphi International ApS**

Baggrund

Denne plan beskriver de nødvendige aktioner i projektområdet for at opnå målsætningen under Life projektet SemiAquaticLife – "Recreating habitat complexity for semi-aquatic fauna" (LIFE14 NAT/SE/000201).

Projektet har som mål at genskabe og forbedre bevaringsstatus for krybdyr, padder og vandinsekter i Natura-2000-områder i det sydlige Sverige (11), Danmark (18), og Slesvig-Holsten (9). Målet er at medvirke til at sikre livskraftige metapopulationer af arter optaget på bilag II og IV i EU's Habitatdirektiv.

Beskrivelse af projektområde

Oksbøl Skydeterræn udgør en stor del af Natura 2000-område nr. N 84. Kallesmærsk hede, Grærup Langsø, Fiil Sø og Kærgård Klitplantage. Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er landets største og vigtigste militære område. Terrænet er sammenlagt på 6.370 ha. Heraf er 5.765 ha udpeget som Natura 2000-areal, og over 3.000 ha er egentlige habitatnaturtyper. Området indeholder store klitheder, grøn og grå klit, klitlavninger, strandsøer, vandhuller, enge og overdrev. Området indeholder Danmarks største bestand af kronvildt på ca. 1.300 stk. De største udfordringer er sikring af lysåben natur og samtidig bevaring af mulighed for skjul ved øvelser. Tilgroning med vedplanter, heriblandt rynket rose på klitarealerne, m.v. er en trussel for områdets karakteristiske, lysåbne naturtype. En meget betydende faktor i bestræbelserne på at bevare områdets målsatte og karakteristiske naturtyper er at tilstræbe en naturlig hydrologi. Oksbøl er levested for en rig og sårbar insektfauna, f.eks. dagsommerfugle og køllesværmere, heriblandt. Derudover er der en række søer og vandhuller med sjældne padder og et rigt fugleliv med f.eks. natravn og tinksmed. Søer og overdrev er truet af tilgroning og invasiv flora.

Målarter

Strandtudse, *Bufo calamita*, er forholdsvis vidt udbredt på den sydlige del af terrænet, som udgøres af gamle klit- og hedeformationer. Derudover er spidssnudet frø, *Rana arvalis* og markfirben, *Lacerta agilis*, vidt udbredt og projektet vil fokusere på at forbedre bevaringsstatus for disse arter.

Forekomst

Strandtudse er fundet spredt ud over hele den sydvestlige del (Kallesmærsk Hede)

Spidssnudet frø findes overalt på terrænet

Markfirben er vidt udbredt i klitterne ud mod Vesterhavet

Trusler

Mangel på søer, biotopnetværk

Mangel på overvintringskvarterer

Tilgroning af overdrev med buske og træer samt invasiv flora

Afdræning

Indsats i projektet

Forberedende aktioner

- A4: Monitoring efter målarter.
- A3: Udarbejdelse af handleplan.
- A2 Bedømmelse af handleplan af biologiske eksperter.

Naturpleje

- C1 Gravning af nye søer (nye ynglesteder for annex II and IV arter): 7 søer
- C3 Etablering af soleksponerede stensætninger/overvintringskvarterer.: 7 stk
- C4 Rydning af overdrev og bekæmpelse af invasive flora: 5 ha
- E2 Opsætning af informationsskilt

Tidsplan

2016

- Monitering efter målarter
- Udarbejdelse og godkendelse af action plan

2017-2018

- Gravning af nye søer.
- Oprensning af søer
- Etablering af stensætninger som overvintrings kvarterer
- Opsætning af informationsskilt

2019-2020

- Rydning af overdrev, bekæmpelse af invasiv flora




Strandtudse.

Natura 2000 område nr. 85 Oksbøl Skydeterræn



Natura 2000 område nr. 85 Oksbøl Skydeterræn
Kort der med diverse signaturer viser planlagt indsats.



Tegnforklaring:

Rød: Skiltning

Gul: Rydning af overdrev/invasiv flora

Blå: nye og oprensede søer

Lilla: Overvintringskvarterer

Opdatering 15.02.2018



Tegnforklaring

Blå søer: C1 Digging of wetlands - 8 stk.

Orange firkanter: C3 Xerotherms habitats - 4 stk.